

## 1. MCharger Easy Cable 11 kW - 5 m

Oznaka: 1.801.000



Redovna maloprodajna cijena  
(sa PDVom): **625,00 EUR**

**Maloprodajna cijena (sa PDVom)  
za Adriagate iznajmljivače:**

**562,50 EUR**

### Opis proizvoda:

Jednostavan i učinkovit punjač s 5 metara dugim kabelom s priključkom Tip 2. MCharger Easy dizajniran je za upotrebu jednoga kućanstva. Samo se priključite za uspješno napajanje, bez opcije korisničkog upravljanja kod ovog modela. Svi Easy proizvodi imaju zaslon u boji koji prikazuje status, vrijeme i snagu punjenja te potrošnju i obavijesti.

**Garancija:** 3 godine

### Tehničke specifikacije:

Utikač za punjenje: Tip 2  
Vrsta povezivanja: 5m kabel  
Snaga punjenja: do 11 kW  
Ulazni napon: 230 V (1ph) / 400 V (3ph)  
Nazivna struja: 16 A  
Dovodni kabel: Min. 2,5 mm<sup>2</sup>  
Mrežna frekvencija [Hz]: 50  
Dimenzije: 266 × 411 × 137 mm  
Materijal kućišta: PC+ABS  
Raspon radne temperature: -25°C do +60°C  
Maksimalna vlažnost 95 %  
IP55 zaštita  
Zaslon u boji (2,4")  
Zvučno upozorenje o greškama  
DC otkrivanje greške 6 mA DC  
Dostupnost ažuriranja softvera  
Zaštita od prenapona  
Jednostavna instalacija  
Električni priključak dostupan sa stražnje, gornje ili donje strane

### Cerfitikati:

CE, RoHS, REACH, IEC 6100-6-1/61000-6-3,  
IEC 61851-10, IEC 62196, IEC 62955

## 2. MCharger Easy Socket 11 kW

Oznaka: 1.801.010



Redovna maloprodajna cijena  
(sa PDVom): **587,50 EUR**

**Maloprodajna cijena (sa PDVom)  
za Adriagate iznajmljivače:**

**528,75 EUR**

### Opis proizvoda:

Jednostavan i učinkovit punjač s utičnicom Tip 2. MCharger Easy dizajniran je za upotrebu jednoga kućanstva. Samo se priključite za uspješno napajanje, bez opcije korisničkog upravljanja kod ovog modela. Svi Easy proizvodi imaju zaslon u boji koji prikazuje status, vrijeme i snagu punjenja te potrošnju i obavijesti.

**Garancija:** 3 godine

### Tehničke specifikacije:

Utikač za punjenje: Tip 2  
Snaga punjenja: do 11 kW  
Ulazni napon: 230 V (1ph) / 400 V (3ph)  
Nazivna struja: 16 A  
Dovodni kabel: Min. 2,5 mm<sup>2</sup>  
Mrežna frekvencija [Hz]: 50  
Dimenzije: 266 × 411 × 137 mm  
Materijal kućišta: PC+ABS  
Raspon radne temperature: -25°C do +60°C  
Maksimalna vlažnost 95 %  
IP55 zaštita  
Zaslon u boji (2,4")  
Zvučno upozorenje o greškama  
DC otkrivanje greške 6 mA DC  
Dostupnost ažuriranja softvera  
Zaštita od prenapona  
Jednostavna instalacija  
Električni priključak dostupan sa stražnje, gornje ili donje strane

### Cerfitikati:

CE, RoHS, REACH, IEC 6100-6-1/61000-6-3,  
IEC 61851-10, IEC 62196, IEC 62955

## 3. MCharger Easy Cable 22Kw - 5m

Oznaka: 1.801.001



Redovna maloprodajna cijena  
(sa PDVom): **687,50 EUR**

**Maloprodajna cijena (sa PDVom)  
za Adriagate iznajmljivače:**

**618,75 EUR**

### Opis proizvoda:

Jednostavan i učinkovit punjač s 5 metara dugim kabelom s priključkom Tip 2. MCharger Easy dizajniran je za upotrebu jednoga kućanstva. Samo se priključite za uspješno napajanje, bez opcije korisničkog upravljanja kod ovog modela. Svi Easy proizvodi imaju zaslon u boji koji prikazuje status, vrijeme i snagu punjenja te potrošnju i obavijesti.

**Garancija:** 3 godine

### Tehničke specifikacije:

Utikač za punjenje: Tip 2  
Vrsta povezivanja: 5m kabel  
Snaga punjenja: do 22 kW  
Ulazni napon: 230 V (1ph) / 400 V (3ph)  
Nazivna struja: 32 A  
Dovodni kabel: Min. 6 mm<sup>2</sup>  
Mrežna frekvencija [Hz]: 50  
Dimenzije: 266 × 411 × 137 mm  
Materijal kućišta: PC+ABS  
Raspon radne temperature: -25°C do +60°C  
Maksimalna vlažnost 95 %  
IP55 zaštita  
Zaslon u boji (2,4")  
Zvučno upozorenje o greškama  
DC otkrivanje greške 6 mA DC  
Dostupnost ažuriranja softvera  
Zaštita od prenapona  
Jednostavna instalacija  
Električni priključak dostupan sa stražnje, gornje ili donje strane

### Cerfitikati:

CE, RoHS, REACH, IEC 6100-6-1/61000-6-3,  
IEC 61851-10, IEC 62196, IEC 62955

## 4. MCharger Easy Socket 22 kW

Oznaka: 1.801.011



Redovna maloprodajna cijena  
(sa PDVom): **578,50 EUR**

**Maloprodajna cijena (sa PDVom)  
za Adriagate iznajmljivače:**

**528,75 EUR**

### Opis proizvoda:

Jednostavan i učinkovit punjač s utičnicom Tip 2. MCharger Easy dizajniran je za upotrebu jednoga kućanstva. Samo se priključite za uspješno napajanje, bez opcije korisničkog upravljanja kod ovog modela. Svi Easy proizvodi imaju zaslon u boji koji prikazuje status, vrijeme i snagu punjenja te potrošnju i obavijesti.

**Garancija:** 3 godine

### Tehničke specifikacije:

Utikač za punjenje: Tip 2  
Snaga punjenja: do 22 kW  
Ulazni napon: 230 V (1ph) / 400 V (3ph)  
Nazivna struja: 32 A  
Dovodni kabel: Min. 6 mm<sup>2</sup>  
Mrežna frekvencija [Hz]: 50  
Dimenzije: 266 × 411 × 137 mm  
Materijal kućišta: PC+ABS  
Raspon radne temperature: -25°C do +60°C  
Maksimalna vlažnost 95 %  
IP55 zaštita  
Zaslon u boji (2,4")  
Zvučno upozorenje o greškama  
DC otkrivanje greške 6 mA DC  
Dostupnost ažuriranja softvera  
Zaštita od prenapona  
Jednostavna instalacija  
Električni priključak dostupan sa stražnje, gornje ili donje strane


### Cerfitikati:

CE, RoHS, REACH, IEC 6100-6-1/61000-6-3,  
IEC 61851-10, IEC 62196, IEC 62955



## 5. MCharger Connected 22Kw Cable 5m

Oznaka: 1.801.101



Redovna maloprodajna cijena  
(sa PDVom): **937,50 EUR**

**Maloprodajna cijena (sa PDVom)  
za Adriagate iznajmljivače:**

**843,75 EUR**

### Opis proizvoda:

Pametni punjač s autentifikacijom korisnika, RFID-om i balansiranjem opterećenja ako postoji više punjača povezanih na jednu mrežu. Omogućuje prilagodbu snage uvjetima električne mreže. Ovi modeli dosežu do 22 kW s utičnicom Tip 2 ili kabelom duljine 5 metara i Tip 2 priključkom. Ako je potrebno, korisnik može prilagoditi maksimalnu snagu punjenja putem web aplikacije. MCharger Connected pruža i opciju korisničkog upravljanja. Moguće je kreirati do 128 korisničkih računa s dvije RFID kartice po korisniku. Pruža uvid u obrasce napajanja svakog korisnika, potpuni pregled povijesti punjenja te mogućnost ispisa izvješća u PDF formatu.

**Garancija:** 3 godine

### Tehničke specifikacije:


Utikač za punjenje: Tip 2  
Vrsta povezivanja: 5m kabel  
Snaga punjenja: do 22 kW  
Ulazni napon: 230 V (1ph) / 400 V (3ph)  
Nazivna struja: 32 A  
Dovodni kabel: Min. 6 mm<sup>2</sup>  
Mrežna frekvencija [Hz]: 50  
Dimenzije: 266 × 411 × 137 mm  
Materijal kućišta: PC+ABS  
Raspon radne temperature: -25°C do +60°C  
Maksimalna vlažnost 95 %  
IP55 zaštita  
Zaslon u boji (2,4")  
Zvučno upozorenje o greškama  
DC otkrivanje greške 6 mA DC  
Ažuriranje softvera putem Interneta (OTA)  
Zaštita od prenapona  
Jednostavna instalacija  
Električni priključak dostupan sa stražnje, gornje ili donje strane  
Bluetooth, Wifi & LAN  
RFID autentifikacija  
Pregled naplate po korisniku  
Web aplikacija  
Balansiranje opterećenja za do 16 punjača  
Statičko i dinamičko ograničenje snage

### Cerfitikati:

CE, RoHS, REACH, IEC 6100-6-1/61000-6-3,  
IEC 61851-10, IEC 62196, IEC 62955

## 6. MCharger Connected Socket 22 kW

Oznaka: 1.801.111



Redovna maloprodajna cijena  
(sa PDVom): **887,50 EUR**

**Maloprodajna cijena (sa PDVom)  
za Adriagate iznajmljivače:**

**799,00 EUR**

### Opis proizvoda:

Pametni punjač s autentifikacijom korisnika, RFID-om i balansiranjem opterećenja ako postoji više punjača povezanih na jednu mrežu. Omogućuje prilagodbu snage uvjetima električne mreže. Ovi modeli dosežu do 22 kW s utičnicom Tip 2 ili kabelom duljine 5 metara i Tip 2 priključkom. Ako je potrebno, korisnik može prilagoditi maksimalnu snagu punjenja putem web aplikacije. MCharger Connected pruža i opciju korisničkog upravljanja. Moguće je kreirati do 128 korisničkih računa s dvije RFID kartice po korisniku. Pruža uvid u obrasce napajanja svakog korisnika, potpuni pregled povijesti punjenja te mogućnost ispisa izvješća u PDF formatu.

**Garancija:** 3 godine

### Tehničke specifikacije:

Utikač za punjenje: Tip 2  
Snaga punjenja: do 22 kW  
Ulazni napon: 230 V (1ph) / 400 V (3ph)  
Nazivna struja: 32 A  
Dovodni kabel: Min. 6 mm<sup>2</sup>  
Mrežna frekvencija [Hz]: 50  
Dimenzije: 266 × 411 × 137 mm  
Materijal kućišta: PC+ABS  
Raspon radne temperature: -25°C do +60°C  
Maksimalna vlažnost 95 %  
IP55 zaštita  
Zaslon u boji (2,4")  
Zvučno upozorenje o greškama  
DC otkrivanje greške 6 mA DC  
Ažuriranje softvera putem Interneta (OTA)  
Zaštita od prenapona  
Jednostavna instalacija  
Električni priključak dostupan sa stražnje, gornje ili donje strane  
Bluetooth, Wifi & LAN  
RFID autentifikacija  
Pregled naplate po korisniku  
Web aplikacija  
Balansiranje opterećenja za do 16 punjača  
Statičko i dinamičko ograničenje snage

### Cerfitikati:

CE, RoHS, REACH, IEC 6100-6-1/61000-6-3,  
IEC 61851-10, IEC 62196, IEC 62955

## MCharger dodaci



### 7. Tip 2 kabel 5m, 11kW

Oznaka: 1.801.A21

Maloprodajna cijena (sa PDVom):

**206,25 EUR**



### 8. Tip 2 kabel 5m, 22kW

Oznaka: 1.801.A23

Maloprodajna cijena (sa PDVom):

**231,25 EUR**



### 9. Nosač za kabel, Tip 2

Oznaka: 1.801.A10

Maloprodajna cijena (sa PDVom):

**9,38 EUR**

### 10. RFID kartica za punjač električnog vozila

Oznaka: 1.801.A11

Maloprodajna cijena (sa PDVom):

**3,13 EUR**